

# Kilian

I cuscini della testiera di Kilian si appoggiano al ring, restando dietro al materasso.

The cushions of the Kilian headboard rest on the bed frame, remaining behind the mattress.

Les coussins de la tête de Kilian sont posés contre le ring, et restent derrière le matelas.

Die Kissen des Kopfteils von Kilian ruhen am Rahmen und bleiben hinter der Matratze.



## Standard version



# Kilian Compact

Nella versione Compact, i cuscini poggiano direttamente sul materasso, riducendo la profondità del letto di 10 cm.

In the Compact version, the cushions rest directly on the mattress, reducing the overall depth of the bed by 10 cm.

Dans la version Compact, les coussins sont posés directement sur le matelas, ce qui réduit la profondeur du lit de 10 cm.

In der Compact-Version liegen die Kissen direkt auf der Matratze auf, wodurch die Tiefe des Bettes um 10 cm reduziert wird.



## Compact version



# Kilian

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ENTFERNBAR

### STRUTTURA

Pannello a base di particelle di legno conforme alla norma EN 312 (tipo P2 per uso interno) e alla norma EN 13986 per applicazioni strutturali non portanti, caratterizzato da bassa emissione di formaldeide (classe E1).  
**Testiera: spessore 18 mm.**  
**Ring: spessore 25 mm.**

### STRUCTURE

Wood particleboard panels compliant with Standard EN 312 (type P2 for indoor use) and Standard EN 13986 for non-load-bearing structural applications, characterised by low formaldehyde emissions (class E1).  
**Headboard: 18 mm thick.**  
**Ring: 25 mm thick.**

### STRUCTURE

Panneau de particules de bois conforme à la norme EN 312 (type P2 pour usage intérieur) et à la norme EN 13986 pour les applications structurelles non porteuses, caractérisé par de faibles émissions de formaldéhyde (classe E1).  
**Tête de lit : épaisseur 18 mm.**  
**Tour de lit : épaisseur 25 mm.**

### STRUKTUR

Spanplatte, gemäß der Norm EN 312 (Typ P2 für den Innenbereich) und der Norm EN 13986 für nicht tragende bauliche Anwendungen, gekennzeichnet durch geringe Formaldehydemissionen (Klasse E1).  
**Kopfteil: Stärke 18 mm.**  
**Ring: Stärke 25 mm.**

### IMBOTTITURA

Tutte le imbottiture sono realizzate in schiume poliuretaniche espanse indeformabili, a densità e spessori differenziati, caratterizzate da elevata resilienza e stabilità dimensionale nel tempo.  
I materiali impiegati sono privi di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) in conformità al Regolamento REACH, e rispondono ai requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle normative vigenti.  
Cuscini testiera: poliuretano espanso densità D18SS, portanza super soft (SS) accoppiati a falda in fibra di poliestere termoaccoppiata con massa areica nominale 400 g/m<sup>2</sup>, finalizzata al miglioramento della cedevolezza superficiale, dell'uniformità estetica e del comfort tattile.  
Ring: poliuretano espanso densità D25.

### PADDING

All padding is made of non-deformable expanded polyurethane foams with differentiated densities and thicknesses, characterised by high resilience and dimensional stability over time.  
The materials used do not contain SVHC (Substances of Very High Concern) in accordance with the REACH Regulation, and they meet the safety and hygiene requirements set out in the applicable regulations.  
Headboard cushions: expanded polyurethane foam with D18SS density, super soft firmness (SS), combined with a thermobonded polyester fibre layer with a nominal surface mass of 400 g/m<sup>2</sup>, designed to improve surface softness, aesthetic uniformity and tactile comfort.  
Ring: expanded polyurethane foam, D25 density.

### REMBOURRAGE

Tous les rembourrages sont réalisés en mousse de polyuréthane expansée indéformable, de densités et d'épaisseurs variées, et se caractérisent par une grande résilience et une stabilité dimensionnelle durable.  
Les matériaux utilisés sont exempts de substances SVHC (Substances of Very High Concern) conformément au règlement REACH, et répondent aux exigences de sécurité et d'hygiène prévues par les réglementations en vigueur.  
Coussins de tête de lit : mousse de polyuréthane expansé de densité D18SS, à soutien super soft (SS), associés à une couche de fibre de polyester thermocollée d'une densité surfacique nominale de 400 g/m<sup>2</sup>, destinée à améliorer la souplesse de la surface, une esthétique uniforme et le confort tactile.  
Tour de lit : polyuréthane expansé densité<expanséensité D25.

### POLSTERUNG

Alle Polsterungen bestehen aus formstabilen Polyurethanschaumstoffen mit unterschiedlicher Dichte und Stärke, die sich durch hohe Elastizität und langfristige Dimensionsstabilität auszeichnen.  
Die verwendeten Materialien sind frei von SVHC-Stoffen (Substances of Very High Concern) gemäß der REACH-Verordnung und entsprechen den Sicherheits- und Hygieneanforderungen der geltenden Vorschriften.  
Kissen Kopfteil: Polyurethanschaum mit Dichte D18SS, Stauchhärte Super Soft (SS), verbunden mit einer Schicht aus thermisch gebundenen Polyesterfaser mit einer Nennflächendichte von 400 g/m<sup>2</sup>, die zur Verbesserung der Oberflächennachgiebigkeit, der ästhetischen Gleichmäßigkeit und des Komfortgefühls dient.  
Ring: Polyurethanschaum Dichte D25.

### PRIMO RIVESTIMENTO

Testiera e Ring rivestiti con materiale accoppiato composto da tessuto tipo vellutino in 100% poliestere, termoaccoppiato a strato di espanso in polietere con spessore nominale 8 mm.

### PRIMARY UPHOLSTERY

Headboard and Ring upholstered with a bonded material consisting of 100% polyester velvet-effect fabric, thermobonded to a polyether foam layer with a nominal thickness of 8 mm.

### PREMIER REVÊTEMENT

Tête de lit et tour de lit recouverts d'un matériau contrecollé composé d'un tissu de type velours 100 % polyester, thermocollé à une couche de mousse de polyéther expansé d'une épaisseur nominale de 8 mm.

### ERSTE VERKLEIDUNG

Kopfteil und Ring, verkleidet mit Verbundmaterial und bestehend aus samtartigem Gewebe aus 100 % Polyester, thermisch gebunden mit einer Polyetherschaumschicht mit Nennstärke von 8 mm.

### PANNELI FONDO CONTENITORE

Pannello in melaminico con effetto tessile a base di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide conforme allo standard EN13986:2005.

### STORAGE BASE BOTTOM PANELS

Melamine panel with textile-effect finish, made of wood particleboard characterised by low formaldehyde emissions compliant with Standard EN13986:2005.



### PANNEAUX DE FOND DU COFFRE DE RANGEMENT

Panneau mélaminé à effet textile, à base de particules de bois à faible émission de formaldéhyde, conforme à la norme EN 13986:2005.



### PLATTEN FÜR BEHÄLTERRBODEN

Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Gewebeoptik mit geringer Formaldehydemission, entsprechend der Norm EN13986:2005.



## RING EKO - STANDARD



## RING EKO - VERSIONE PIEDE ALTO



## RING TOKYO



## PIEDINI DISPONIBILI - AVAILABLE FEET - PIEDS DISPONIBLES - VERFÜGBARE FÜSSE



**PIEDINI BETSY - LEGNO**  
BETSY FEET - WOOD  
PIEDS BETSY - BOIS  
FÜSSE BETSY - HOLZ



**PIEDINI BASTION - LEGNO**  
BASTION FEET - WOOD  
PIEDS BASTION - BOIS  
FÜSSE BASTION - HOLZ



**PIEDINI LINK CARBON LOOK**  
CARBON LOOK LINK FEET  
PIEDS LINK CARBON LOOK  
FÜSSE LINK CARBON LOOK



**PIEDINI BLADE GRIGIO**  
GREY BLADE FEET  
PIEDS BLADE GRIS  
FÜSSE BLADE GRAU



**PIEDINI BLADE ARGENTO**  
SILVER BLADE FEET  
PIEDS BLADE ARGENT  
FÜSSE BLADE SILBER



**PIEDI A SLITTA BOWIE - NERO**  
BAR FEET BOWIE - BLACK  
PIEDS BARRE BOWIE - NOIR  
GLEITFUSS - BOWIE - SCHWARZ

# Kilian Compact

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ENTFERNBAR

### STRUTTURA

Pannello a base di particelle di legno conforme alla norma EN 312 (tipo P2 per uso interno) e alla norma EN 13986 per applicazioni strutturali non portanti, caratterizzato da bassa emissione di formaldeide (classe E1).  
**Testiera: spessore 18 mm.**  
**Ring: spessore 25 mm.**

### STRUCTURE

Wood particleboard panels compliant with Standard EN 312 (type P2 for indoor use) and Standard EN 13986 for non-load-bearing structural applications, characterised by low formaldehyde emissions (class E1).  
**Headboard: 18 mm thick.**  
**Ring: 25 mm thick.**

### STRUCTURE

Panneau de particules de bois conforme à la norme EN 312 (type P2 pour usage intérieur) et à la norme EN 13986 pour les applications structurelles non porteuses, caractérisé par de faibles émissions de formaldéhyde (classe E1).  
**Tête de lit : épaisseur 18 mm.**  
**Tour de lit : épaisseur 25 mm.**

### STRUKTUR

Spanplatte, gemäß der Norm EN 312 (Typ P2 für den Innenbereich) und der Norm EN 13986 für nicht tragende bauliche Anwendungen, gekennzeichnet durch geringe Formaldehydemissionen (Klasse E1).  
**Kopfteil: Stärke 18 mm.**  
**Ring: Stärke 25 mm.**

### IMBOTTITURA

Tutte le imbottiture sono realizzate in schiume poliuretaniche espanso indeformabili, a densità e spessori differenziati, caratterizzate da elevata resilienza e stabilità dimensionale nel tempo.  
I materiali impiegati sono privi di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) in conformità al Regolamento REACH, e rispondono ai requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle normative vigenti.  
Cuscini testiera: poliuretano espanso densità D18SS, portanza super soft (SS) accoppiati a falda in fibra di poliestere termoaccoppiata con massa areica nominale 400 g/m<sup>2</sup>, finalizzata al miglioramento della cedevolezza superficiale, dell'uniformità estetica e del comfort tattile.  
Ring: poliuretano espanso densità D25.

### PADDING

All padding is made of non-deformable expanded polyurethane foams with differentiated densities and thicknesses, characterised by high resilience and dimensional stability over time.  
The materials used do not contain SVHC (Substances of Very High Concern) in accordance with the REACH Regulation, and they meet the safety and hygiene requirements set out in the applicable regulations.  
Headboard cushions: expanded polyurethane foam with D18SS density, super soft firmness (SS), combined with a thermobonded polyester fibre layer with a nominal surface mass of 400 g/m<sup>2</sup>, designed to improve surface softness, aesthetic uniformity and tactile comfort.  
Ring: expanded polyurethane foam, D25 density.

### REMBOURRAGE

Tous les rembourrages sont réalisés en mousse de polyuréthane expansée indéformable, de densités et d'épaisseurs variées, et se caractérisent par une grande résilience et une stabilité dimensionnelle durable.  
Les matériaux utilisés sont exempts de substances SVHC (Substances of Very High Concern) conformément au règlement REACH, et répondent aux exigences de sécurité et d'hygiène prévues par les réglementations en vigueur.  
Coussins de tête de lit : mousse de polyuréthane expansé de densité D18SS, à soutien super soft (SS), associés à une couche de fibre de polyester thermocollée d'une densité surfacique nominale de 400 g/m<sup>2</sup>, destinée à améliorer la souplesse de la surface, une esthétique uniforme et le confort tactile.  
Tour de lit : polyuréthane expansé densité<expanséensité D25.

### POLSTERUNG

Alle Polsterungen bestehen aus formstabilen Polyurethanschaumstoffen mit unterschiedlicher Dichte und Stärke, die sich durch hohe Elastizität und langfristige Dimensionsstabilität auszeichnen.  
Die verwendeten Materialien sind frei von SVHC-Stoffen (Substances of Very High Concern) gemäß der REACH-Verordnung und entsprechen den Sicherheits- und Hygieneanforderungen der geltenden Vorschriften.  
Kissen Kopfteil: Polyurethanschaum mit Dichte D18SS, Stauchhärte Super Soft (SS), verbunden mit einer Schicht aus thermisch gebundenen Polyesterfaser mit einer Nennflächendichte von 400 g/m<sup>2</sup>, die zur Verbesserung der Oberflächennachgiebigkeit, der ästhetischen Gleichmäßigkeit und des Komfortgefühls dient.  
Ring: Polyurethanschaum Dichte D25.

### PRIMO RIVESTIMENTO

Testiera e Ring rivestiti con materiale accoppiato composto da tessuto tipo vellutino in 100% poliestere, termoaccoppiato a strato di espanso in polietere con spessore nominale 8 mm.

### PRIMARY UPHOLSTERY

Headboard and Ring upholstered with a bonded material consisting of 100% polyester velvet-effect fabric, thermobonded to a polyether foam layer with a nominal thickness of 8 mm.

### PREMIER REVÊTEMENT

Tête de lit et tour de lit recouverts d'un matériau contrecollé composé d'un tissu de type velours 100 % polyester, thermocollé à une couche de mousse de polyéther expansé d'une épaisseur nominale de 8 mm.

### ERSTE VERKLEIDUNG

Kopfteil und Ring, verkleidet mit Verbundmaterial und bestehend aus samtartigem Gewebe aus 100 % Polyester, thermisch gebunden mit einer Polyetherschaumschicht mit Nennstärke von 8 mm.

### PANNELI FONDO CONTENITORE

Pannello in melaminico con effetto tessile a base di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide conforme allo standard EN13986:2005.

### STORAGE BASE BOTTOM PANELS

Melamine panel with textile-effect finish, made of wood particleboard characterised by low formaldehyde emissions compliant with Standard EN13986:2005.



### PANNEAUX DE FOND DU COFFRE DE RANGEMENT

Panneau mélaminé à effet textile, à base de particules de bois à faible émission de formaldéhyde, conforme à la norme EN 13986:2005.



### PLATTEN FÜR BEHÄLTERRBODEN

Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Gewebeoptik mit geringer Formaldehydemission, entsprechend der Norm EN13986:2005.



## RING SMART - STANDARD



## RING SMART - VERSIONE PIEDE ALTO



## RING YORK



## PIEDINI DISPONIBILI - AVAILABLE FEET - PIEDS DISPONIBLES - VERFÜGBARE FÜSSE



**PIEDINI BETSY - LEGNO**  
BETSY FEET - WOOD  
PIEDS BETSY - BOIS  
FÜSSE BETSY - HOLZ



**PIEDINI BASTION - LEGNO**  
BASTION FEET - WOOD  
PIEDS BASTION - BOIS  
FÜSSE BASTION - HOLZ



**PIEDINI LINK CARBON LOOK**  
CARBON LOOK LINK FEET  
PIEDS LINK CARBON LOOK  
FÜSSE LINK CARBON LOOK



**PIEDINI BLADE GRIGIO**  
GREY BLADE FEET  
PIEDS BLADE GRIS  
FÜSSE BLADE GRAU



**PIEDINI BLADE ARGENTO**  
SILVER BLADE FEET  
PIEDS BLADE ARGENT  
FÜSSE BLADE SILBER



**PIEDI A SLITTA BOWIE - NERO**  
BAR FEET BOWIE - BLACK  
PIEDS BARRE BOWIE - NOIR  
GLEITFUSS - BOWIE - SCHWARZ